

BARRIERE e SCHERMI DIVISORI ANTI CONTAGIO

NO-INFECTION BARRIERS and PROTECTION SCREEN




SAFETY IS THE FUTURE!

PROFILI IN ALLUMINIO, PROTEZIONI E SISTEMI MODULARI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI EFFICIENTI E SICURE
CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR EFFICIENT AND SECURE INDUSTRIAL APPLICATIONS

SCREEN LINE

SCHERMO PROTETTIVO CON PASSACARTE

ANTI-DROPLET SCREEN WITH PASS-THROUGH SLOT






DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENSIONI / SIZES	DIMENSIONI / SIZES PASSACARTE / PASS-THROUGH SLOT	COD.
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 500 x H 650 mm	L 204 x H 80 mm	VPZXX0000752
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 750 x H 650 mm	L 500 x H 80 mm	VPZXX0000753
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 950 x H 650 mm	L 500 x H 80 mm	VPZXX0000747
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 1.450 x H 650 mm	L 1000 x H 80 mm	VPZXX0000749
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 950 x H 950 mm	L 500 x H 80 mm	VPZXX0000750
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 1.450 x H 950 mm	L 1000 x H 80 mm	VPZXX0000751



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

- Pannello in Plexiglass trasparente: spessore 5 mm
- Spessore piedini di supporto 8 mm
- Bordini anti-taglio arrotondati con lavorazione a laser
- Transparent Plexiglass screen 5 mm
- Supporting feet thickness: 8 mm
- Anti-cut edges by laser processing

TUTTE LE MISURE SONO PERSONALIZZABILI
ALL SIZES ARE CUSTOMIZABLE




SAFETY IS THE FUTURE!

PROFILI IN ALLUMINIO, PROTEZIONI E SISTEMI MODULARI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI EFFICIENTI E SICURE
 CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR EFFICIENT AND SECURE INDUSTRIAL APPLICATIONS


SCREEN LINE

SCHERMO PROTETTIVO SENZA FESSURA PASSACARTE

ANTI-DROPLET SCREEN WITHOUT PASS-THROUGH SLOT




DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENSIONI / SIZES	COD.
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 500 x H 650 mm	VPZXX0000783
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 750 x H 650 mm	VPZXX0000777
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 950 x H 650 mm	VPZXX0000784
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 1.450 x H 650 mm	VPZXX0000778
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 950 x H 950 mm	VPZXX0000785
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 1.450 x H 950 mm	VPZXX0000786



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

- Pannello in Plexiglass trasparente: spessore 5 mm
- Spessore piedini di supporto 8 mm
- Bordini anti-taglio arrotondati con lavorazione a laser
- Transparent Plexiglass screen 5 mm
- Supporting feet thickness: 8 mm
- Anti-cut edges by laser processing

TUTTE LE MISURE SONO PERSONALIZZABILI
ALL SIZES ARE CUSTOMIZABLE



SAFETY IS THE FUTURE!

PROFILI IN ALLUMINIO, PROTEZIONI E SISTEMI MODULARI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI EFFICIENTI E SICURE
 CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR EFFICIENT AND SECURE INDUSTRIAL APPLICATIONS

STANDARD LINE

BARRIERA IN POLICARBONATO TRASPARENTE 4 MM

PROTECTION BARRIER IN TRANSPARENT POLYCARBONATE 4 MM

CON PIEDI REGOLABILI IN ALTEZZA
WITH HEIGHT ADJUSTABLE FEET

CON RUOTE GIREVOLI E BLOCCO FRENO
WITH TURNING WHEELS AND BRAKE SYSTEM





DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENSIONI / SIZES	COD.
Pannello a terra in polycarbonato trasparente 4 mm con piedi regolabili in altezza Protection barrier in transparent polycarbonate 4 mm with height adjustable feet	L 1545 x H 2100 mm	VPXST0000361
Pannello a terra in polycarbonato trasparente 4 mm con ruote girevoli e blocco freno Protection barrier in transparent polycarbonate 4 mm with turning wheels and brake system	L 1545 x H 2100 mm	VPXST0000362

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote girevoli a 360° con blocco freno
- Profili in alluminio 30x30
- Height adjustable feet
- 360° Turning wheels with brake system
- Aluminum profiles 30x30

TUTTE LE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE E LE TIPOLOGIE DI PANNELLO
SONO PERSONALIZZABILI
ALL STRUCTURE DIMENSIONS AND PANEL TYPE ARE CUSTOMIZABLE



SAFETY IS THE FUTURE!

PROFILI IN ALLUMINIO, PROTEZIONI E SISTEMI MODULARI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI EFFICIENTI E SICURE
CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR EFFICIENT AND SECURE INDUSTRIAL APPLICATIONS

STANDARD LINE

BARRIERA IN POLICARBONATO ALVEOLARE SEMITRASPARENTE 6 MM
PROTECTION BARRIER IN SEMITRANSSPARENT ALVEOLAR POLYCARBONATE 6 MM

CON PIEDI REGOLABILI IN ALTEZZA
WITH HEIGHT ADJUSTABLE FEET

CON RUOTE GIREVOLI E BLOCCO FRENO
WITH TURNING WHEELS AND BRAKE SYSTEM





DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENSIONI / SIZES	COD.
Barriera in polycarbonato alveolare semitrasparente 6 mm con piedi regolabili in altezza Protection barrier in semitransparent alveolar polycarbonate 6 mm with height adjustable feet	L 1545 x H 2100 mm	VPXSTO000364
Barriera in polycarbonato alveolare semitrasparente 6 mm con ruote girevoli e blocco freno Protection barrier in semitransparent alveolar polycarbonate 6 mm with turning wheels and brake system	L 1545 x H 2100 mm	VPXSTO000365

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote girevoli a 360° con blocco freno
- Profili in alluminio 30x30
- Height adjustable feet
- 360° Turning wheels with brake system
- Aluminum profiles 30x30

TUTTE LE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE E LE TIPOLOGIE DI PANNELLO SONO PERSONALIZZABILI
ALL STRUCTURE DIMENSIONS AND PANEL TYPE ARE CUSTOMIZABLE



SAFETY IS THE FUTURE!

PROFILI IN ALLUMINIO, PROTEZIONI E SISTEMI MODULARI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI EFFICIENTI E SICURE
 CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR EFFICIENT AND SECURE INDUSTRIAL APPLICATIONS

DESK LINE

SCHERMO PROTETTIVO DA TAVOLO IN POLICARBONATO
TRASPARENTE 4 MM CON MORSETTI AUTOPORTANTI

DESK PROTECTION SCREEN IN TRANSPARENT POLYCARBONATE 4 MM
WITH CLAMP STRUCTURE

SCHERMO DA TAVOLO STANDARD
STANDARD DESK SCREEN



SCHERMO DA TAVOLO DESIGN
DESIGN DESK SCREEN






DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENSIONI / SIZES	COD.
Schermo da tavolo Standard / Standard desk screen	L 800 x H 1000 mm	VPXSS0000466
Schermo da tavolo Standard / Standard desk screen	L 1000 x H 1000 mm	VPXSS0000467
Schermo da tavolo Standard / Standard desk screen	L 1200 x H 1000 mm	VPXSS0000468
Schermo da tavolo Design / Design desk screen	L 800 x H 650 mm	VPXST0000388
Schermo da tavolo Design / Design desk screen	L 1000 x H 650 mm	VPXST0000389
Schermo da tavolo Design / Design desk screen	L 1200 x H 650 mm	VPXST0000390

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

- Pannello: in polycarbonato trasparente spessore 4 mm
- Cornice in alluminio
- Morsetto autoportante regolabile
- Panel: transparent polycarbonate panel 4 mm
- Aluminium frame
- Clamp adjustable structure

TUTTE LE MISURE SONO PERSONALIZZABILI
ALL SIZES ARE CUSTOMIZABLE



SAFETY IS THE FUTURE!

PROFILI IN ALLUMINIO, PROTEZIONI E SISTEMI MODULARI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI EFFICIENTI E SICURE
CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR EFFICIENT AND SECURE INDUSTRIAL APPLICATIONS

DESIGN LINE

DIVISORIA IN METACRILATO TRASPARENTE/DIBOND BIANCO PROTECTION BARRIER IN TRANSPARENT METACRYLATE/WHITE DIBOND

CON PIEDI REGOLABILI IN ALTEZZA
WITH HEIGHT ADJUSTABLE FEET



CON RUOTE GIREVOLI E BLOCCO FRENO
WITH TURNING WHEELS AND BRAKE SYSTEM




DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENSIONI / SIZES	COD.
Struttura in metacrilato trasparente 5 mm con piedi regolabili in altezza Structure in transparent methacrylate 5 mm with height adjustable feet	L 1000 x H 1600mm	VPXST0000378
	L 1500 x H 1600 mm	VPXST0000379
	L 2000x H 1600 mm	VPXST0000380
Struttura in metacrilato trasparente 5 mm con ruote girevoli e blocco freno Structure in transparent methacrylate 5 mm with turning wheels and brake system	L 1000 x H 1600mm	VPXST0000371
	L 1500 x H 1600 mm	VPXST0000372
	L 2000x H 1600 mm	VPXST0000373
Struttura in dibond bianco lucido 3 mm con piedi regolabili in altezza Structure in shiny white dibond 3 mm with height adjustable feet	L 1000 x H 1600mm	VPXST0000375
	L 1500 x H 1600 mm	VPXST0000376
	L 2000x H 1600 mm	VPXST0000377
Struttura in dibond bianco lucido 3 mm con ruote girevoli e blocco freno Structure in shiny white dibond 3 mm with turning wheels and brake system	L 1000 x H 1600mm	VPXST0000375
	L 1500 x H 1600 mm	VPXST0000376
	L 2000x H 1600 mm	VPXST0000377

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

- Piedini regolabili in altezza
 - Ruote girevoli a 360° con blocco freno
 - Profili in alluminio 30x30
- Height adjustable feet
 - 360° Turning wheels with brake system
 - Aluminium profiles 30x30

TUTTE LE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE E LE TIPOLOGIE DI PANNELLO
SONO PERSONALIZZABILI
ALL STRUCTURE DIMENSIONS AND PANEL TYPE ARE CUSTOMIZABLE



SAFETY IS THE FUTURE!

PROFILI IN ALLUMINIO, PROTEZIONI E SISTEMI MODULARI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI EFFICIENTI E SICURE
CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR EFFICIENT AND SECURE INDUSTRIAL APPLICATIONS

BARRIERE E SCHERMI DIVISORI ANTI CONTAGIO NO-INFECTION BARRIERS AND PROTECTION SCREEN

VANTAGGI / ADVANTAGES

VERSATILITÀ DI UTILIZZO:

facili da montare e da spostare

PERSONALIZZABILI:

formati su misura per soddisfare tutte le esigenze

EFFICIENTE PROTEZIONE IMMEDIATA:

barriera di difesa impermeabile a ogni virus a trasmissione aerea

EFFICACE PREVENZIONE PER IL FUTURO:

una sana abitudine anche per il futuro

VERSATILITY OF USE:

easy to assemble and move

CUSTOMIZABLE:


fully customizable to satisfy all needs

EFFICIENT AND IMMEDIATE PROTECTION:


protection barrier for any type of air transmission virus

CONCRETE PREVENTION FOR THE FUTURE:

a healthy habit now and in the future



RECEPTIONS



OPENSACES


SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION FIELDS

OGNI TIPO DI ATTIVITÀ E SETTORE:


- Uffici e ricevimento Merci
- Istituti Bancari e Assicurativi
- Negozi di ogni genere (alimentari, ferramenta, cartolerie, tabaccherie, abbigliamento, accessori, etc.)
- Farmacie, Parafarmacie, Erboristerie, Sanitarie, etc.
- Reception (Hotel, Aziende pubbliche e private, Turismo, Studi Medici, Segreterie, etc.)
- Supermercati e Ipermercati
- Magazzini e linee di produzione
- **Qualsiasi tipologia di postazione di lavoro**

EACH TYPE OF SECTOR AND ACTIVITY:

- Offices and Receiving goods reception
- Banking and Insurance Institutes
- Shops (Food, Hardware, Stationery, Tobacconists, Clothing, Accessories, Hairstyling, etc.)
- Pharmacies, Herbalists, Healthcare, etc.
- Reception (Hotel, Public and Private companies, Tourism, Medical Offices, Secretaries, etc.)
- Supermarkets and Malls
- Warehouses, Production and Assembling Lines, etc.
- **Any type of workplace**



RISTORANTI / RESTAURANTS



MAGAZZINI / WAREHOUSES,


PULIZIA/ NETTOYAGE

SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DEL SEGUENTE SPRAY ANTI-STATICO PER LA PULIZIA ORDINARIA AL FINE DI NON ROVINARE LE SUPERFICI

USE THE FOLLOWING ANTISTATIC SPRAY TO CLEAN AND NOT DAMAGE THE SURFACES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COD.
SPRAY ANTISTATICO CLEAN PLAST	CMFZZ000001

SI RACCOMANDA ESPRESSAMENTE DI PULIRE LE SUPERFICI CON ACQUA, SAPONE E PANNO IN MICROFIBRA.
IT IS STRICTLY RECOMMENDED TO CLEAN ALL THE SURFACES WITH WATER, SOAP AND MICROFIBRA CLOTH.



LINEE DI PRODUZIONE / ASSEMBLING LINES

SAFETY IS THE FUTURE!

PROFILI IN ALLUMINIO, PROTEZIONI E SISTEMI MODULARI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI EFFICIENTI E SICURE
CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR EFFICIENT AND SECURE INDUSTRIAL APPLICATIONS

DIERRE S.P.A.

HEADQUARTER FIORANO
Circ. S. Giovanni Ev., 23
41042 Spezzano di Fiorano (MO)
Tel. +39 0536.92.29.11
info@dierre.eu

STABILIMENTO MACAP

Sede Operativa Dierre S.p.A.
Via del Selciatore, 12
40127 Bologna
Tel. +39 051.60.36.811
info@dierre.eu

STABILIMENTO MOTION

Sede Operativa Dierre S.p.A.
Via Industria, 8-10
40050 Argelato (BO)
Tel. +39 051.66.34.711
info@dierremotion.com

STABILIMENTO ARI metal

Sede Operativa Dierre S.p.A.
Via G. Marconi, 8
23843 Dolzago (LC)
Tel. +39 0341.45.34.11
arimetal@arimetal.it

DIERRE TOSCANA srl

Via Siena, 11
59013 Oste-Montemurlo (PO)
Tel. +39 0574.72.20.61
info@dierretoscana.com

DIERRE DECATECH srl

Via Marconi, 2/B
35010 Borgoricco (PD)
Tel. +39 049.93.36.019
info@dierredcatech.com

STABILIMENTO MALO

Sede Operativa Dierre Decatech s.r.l.
Via Tolomeo, 10
36034 Malo (VI)
Tel. +39 0445.58.10.89
info@bassaneseptezioni.com

ILTRAS srl

Via Lago di Misurina, 64
36015 Schio (VI)
Tel. +39 0445.57.53.57
info@iltras.it

DIERRE ROBOTICS srl

SEDE OPERATIVA
Via Dell'Industria 67
Z.I. Corte Tegge
42025 Cavriago (RE)
Tel. +39 0522.94.11.02
Info@dierrerobotics.com

SINTESI srl

Via Irpinia, 64
35020 Saonara (PD)
Tel. + 39 049. 879.06.66
sintesi@sintesi.eu

